



UKRASNE LAJSNE
I ELEMENTI OD
POLISTIROLA



Yum Commerce

O nama



Yum Commerce d.o.o. je proizvodno, trgovinsko i uslužno preduzeće koje se bavi proizvodnjom i ugradnjom ukrasnih lajsni i elemenata od polistirola. Osnovano je 1997. godine u Subotici i uspešno posluje kako u zemlji tako i u inostranstvu. Proizvodni program obuhvata preko 200 vrsta kako unutrašnjih tako i fasadnih proizvoda, koji značajno pojednostavljaju izvođenje završnih radova u građevinarstvu. Zahvaljujući širokoj paleti proizvoda, pružamo Vam mogućnost da bez prevelikog ulaganja i stručnog znanja učinite svoj dom lepšim i prijatnijim. Prednosti ovih proizvoda su: lakoća materijala, pojednostavljena ugradnja i lako bojenje u željeni ton. Zahvaljujući proizvodnji možemo brzo reagovati na želje klijenata, izradu specijalnih, vanstandardnih profila i elemenata. **Yum Commerce** je svoj sistem menadžmenta uredio kvalitetom u skladu sa procesnim pristupom i modelom definisanim u standardu ISO 9001:2008.

Proizvodi se prodaju pod brendom **YC profili** koji daju svakoj prostoriji jednu određenu karakteristiku i eleganciju.

Naš proizvodni asortiman čine :

- unutrašnje ukrasne ugaone lajsne
- unutrašnje ukrasne zidne lajsne
- uglovi za zidne lajsne
- unutrašnji ukrasni elementi
- ukrasne unutrašnje rozete
- plafonske obloge
- fasadne ukrasne lajsne
- fasadni ukrasni elementi

Na Vama je samo da odaberete...



Unutrašnje ukrasne lajsne

Klasičnog ili modernog dizajna, bele ili u boji, ugaone lajsne su u mogućnosti da Vam promene odnose prostorija ili da istaknu boje zidova. Tačno se uklapaju u ugao zidova i plafona ili spuštenih plafona i time su u mogućnosti da zatvaraju spojeve različitih površina.



Ugaone

YS-1



YS-1a



YS-1b




YS-1c



YS-2




YS-2a



YS-2b



YS-3



YS-4






YS-4a












YS-5






Unutrašnje ukrasne lajsne (ugaone)









* proizvođač zadržava pravo na manje korekcije dimenzija lajsni




Unutrašnje ukrasne lajsne (ugaone, skrivači rasvete)



Ivične














Ornament



* proizvođač zadržava pravo na manje korekcije dimenzija lajsni

Unutrašnje ukrasne lajsne (zidne)






YD-12




YD-13




YD-13a



YD-13/2




YD-14




YD-15



YD-16




YD-17



YD-24



YD-26



Akrilni git

Osnovna namena ovog proizvoda je za lepljenje unutrašnjih lajsni iz našeg asortimana. Upotreba jednog (1) komada je za količinu od 6 – 10 dužnih metara lajsne.

Unutrašnje ukrasne lajsne (uglovi)

Uglovi

90°

Za sve unutrašnje ukrasne zidne lajsne (YD) u našem asortimanu postoji adekvatan ugao. Prilikom sastavljanja ugla sa lajsnama, lajsne se postavljaju po uglom od devedeset stepeni, pri čemu se seku samo lajsne. Pod uglom se podrazumeva samo odseceni deo na fotografiji.



Rozete

Veliki izbor motiva i dimenzija rozeta pomoći će Vam da bez prevelikog ulaganja i stručnog znanja ulijete nov život u Vašu okolinu. Uz odgovarajuću boju, rozete će Vam površine učiniti još plemenitijim i tako Vam pomoći da ostvarite optimalnu harmoniju u prostorijama.



PR-1 (Ø27 cm)



PR-2 (Š:54×V:44 cm)



PR-3 (Š:45×V:33 cm)



PR-4 (Ø44 cm)



PR-5 (do Ø47 cm)



PR-6 (Ø27 cm)



PR-7 (Ø57.5 cm)



PR-8 (Ø53 cm)



PR-10 (Ø32 cm)



PR-11 (Š:70×V:57 cm)



PR-14 (Ø71 cm)



PR-15 (Ø57 cm)

Galerija (unutrašnje ukrasne lajsne i elementi)



Plafonske obloge

U našem asortimanu postoji veliki izbor motiva plafonskih obloga koje dolaze u tri standardne debljine od 7 mm, 14 mm i 28 mm. Pored standardne dekorativne namene, plafonske obloge od 14 mm i 28 mm imaju i termoizolacionu namenu. Svi modeli obloga su bez falca.



Dalila
(500 × 500 × 7 mm)



Magbet
(500 × 500 × 7 mm)



Figaro
(500 × 500 × 7 mm)



Valkira
(500 × 500 × 7 mm)



Nabuko
(500 × 500 × 7 mm)



Dafne
(500 × 500 × 7 mm)




Plafonske obloge



Aida
(500 × 500 × 14 mm)



Traviata
(500 × 500 × 14 mm)



Carmen
(500 × 500 × 14 mm)



Otello
(500 × 500 × 14 mm)



Fidelio
(500 × 500 × 14 mm)



Tosca
(500 × 500 × 14 mm)



Favorita
(500 × 500 × 14 mm)





Aida
(480 × 480 × 28 mm)



Otello
(480 × 480 × 28 mm)



Medea
(480 × 480 × 28 mm)



Dekofix



Osnovna namena ovog proizvoda je za lepljenje plafonskih obloga iz našeg asortimana. U ponudi su pakovanja od 2 i 4 kg.




Fasadne lajsne





















Fasadne lajsne Vam omogućuju da Vašu fasadu podignete na viši estetski nivo. Fasadne lajsne su proizvedene od ekspendiranog polistirola (stiropora 50 kg/m³) koji je premazan hidroizolacionim zaštitnim premazom, što im daje otpornost prema atmosferskim uticajima. Ovaj premaz je fleksibilan, paradifuzan, tvrd, otporan prema UV zracima i vlazi. Ne skuplja se.





Fasadne lajsne (zidne, parapetne)





Thermostone

Thermostone je ukrasni element od stiropora koji Vam omogućava da vizuelno oplemenite kako Vaš unutrašnji, tako i Vaš spoljašni prostor. Ovi ukrasni elementi su velike mehaničke čvrstoće, a ujedno pružaju i određeni nivo termoizolacije. Postoje dve varijante: YTS je pripremljen za spoljašnju upotrebu koja odgovara i unutrašnjoj, dok YTS-N samo za unutrašnju upotrebu. Ovi elementi se mogu farbati sa raznim bojama u svim nijansama.



YTS

Š:50×V:12.5×D:2.5 cm



YTS-N

Š:50×V:12.5×D:2.5 cm



Fasadni ukrasni elementi



Fasadni ukrasni elementi pružaju Vam mogućnost da detaljima oplemenite Vaš eksterijer. Spoljašni ukrasni elementi su proizvedeni od ekspandiranog polistirola (stiropora 50 kg/m³) koji je premazan hidroizolaconim zaštitnim premazom, što im daje otpornost prema atmosferskim uticajima. Ovaj premaz je fleksibilan, paradifuzan, tvrd, otporan prema UV zracima i vlazi. Ne skuplja se.



YZ-1

Š:6.7×V:13.2×D:3.5 cm



YZ-2

Š:8×V:14×D:5 cm



YZ-2a

Š:7×V:14.5×D:5 cm



YZ-3

Š:12.5×V:17.5×D:9 cm



YZ-4

Š:14×V:17.8×D:9 cm



YZ-5

Š:13.5×V:23.5×D:8.5 cm



YZ-6

Š:14.4×V:20.7×D:10 cm



YZ-7

Š:14.5×V:23×D:14.5 cm



YZ-8

Š:19×V:29.6×D:13 cm



YZ-10

Š:12.8×V:16.5×D:7.5 cm



YZ-11

Š:23.8×V:21×D:4 cm



YZ-12

Š:15×V:19.5×D:8.5 cm




YZ-13

Š:12.5×V:15×D:4.5 cm




YZ-14

Š:16×V:17.2×D:4.5 cm



YZ-16

Š:11.5×V:16×D:4 cm



YZ-17

Š:12.5×V:15×D:4 cm

Fasadni ukrasni elementi (elementi, konzole)



YZ-15
Š:16×V:20×D:7 cm



YZ-25
Š:10×V:20×D:8 cm



Y Cupidon
Š:16×V:20×D:6.5 cm



YZ-9
Š:17×V:37×D:14 cm



YZ-18
Š:40×V:17×D:11 cm



Y Lion
Š:30.5×V:45×D:17 cm



Konzole



YZ-19
Š:22×V:15×D:5 cm



YZ-20
Š:35×V:31×D:8 cm



YZ-21
Š:79.5×V:99.5×D:8 cm




YZ-22
Š:45×V:55×D:19 cm




YZ-23
Š:45×V:25×D:15 cm


Stopice




YST-1
Š:15×V:15×D:4.5 cm




YST-2
Š:14×V:14×D:4.5 cm




YST-3
Š:15.5×V:10×D:4 cm




YST-4
Š:13×V:8×D:4 cm



YST-5
Š:13×V:13×D:4.5 cm



YST-6
Š:13×V:13×D:3 cm



YST-7
Š:10×V:10×D:3 cm



YST-8
Š:13×V:6×D:3 cm



YST-9
Š:13×V:13×D:5 cm

Kvaderi




YKV-1
Š:22×V:22×D:3 cm



YKV-2
Š:34×V:22×D:3 cm



YKV-100
Š:25×V:100×D:3 cm



YKV-3
Š:40×V:40×D:5 cm





YKV-4
Š:40×V:50×D:5 cm

Stubovi

Stubovi su specijalni ukrasni elementi koje proizvodimo po merama i željama klijenata. Stubove proizvodimo kao pune stubove, polustubove, oplate za postojeće stubove, oplate za postojeće polustubove i 3/4 stubove. Pored kompletnih stubova, mogu se naručiti i samo pojedinačni elementi stuba. Stubovi se premazuju sa fasadnim premazom.



Kapiteli



Delovi stuba

Kao što je prikazano na slici stubovi se sastoje iz više delova, a to su: kapitel, obloga/telo, stopa i postolje.




Telo/obloga



Telo/obloga stuba može da se proizvede standardno sa ili bez kanelura, a po želji i po specijalnim zahtevima klijenata. Telo/obloga se proizvode kao ceo stub, polustub i ¾ stuba.



Stope



YC fasadna rešenja



- dimenzija otvora se meri od ivica zida na obodima rama prozora (demit ili malterisana fasada)
- kod svih modela obavezno izmeriti prostor/visinu iznad prozora
- ukoliko otvor sadrži lučne elemente potrebno je izmeriti širinu i visinu luka (od ivica zida na obodima rama prozora)
- na osnovu datih dimenzija i vašeg zahteva za ponudom **Yum Commerce** će vam dati informativnu ponudu za izabrani model prozora
- kupac/naručilac je odgovoran za tačnost datih podataka koje dostavlja u pismenoj formi
- proizvođač ne snosi odgovornost za preuzete podatke
- originalna boja lajsni i elemenata prikazana je u katalogu



YM-1

Rešenje otvora YM-1* sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-1, YLO-3
- Fasadni ukrasni element YZ-12, YST-8

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti




YM-2

Rešenje otvora YM-2* sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-1, YLO-3
- Fasadni ukrasni element YZ-12, YST-5

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-3

Rešenje otvora YM-3* sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-1, YLO-3
- Fasadni ukrasni element YZ-18, YST-8

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-4

Rešenje otvora YM-4* sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YLO-3
- Fasadni ukrasni element YZ-12

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-5

Rešenje otvora YM-5* sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-7, YLO-3
- Fasadni ukrasni element YST-4, YST-5

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-6

Rešenje otvora YM-6* sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-1

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-7

Rešenje otvora YM-7* sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-1, YP-3, YLO-3
- Fasadni ukrasni element YST-2

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-8

Rešenje otvora YM-8*
sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-3, YP-10, YLO-3
- Fasadni ukrasni element YZ-19, YST-9

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-9

Rešenje otvora YM-9*
sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YK-2
- Fasadni ukrasni element ** (izrada po meri)

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-10

Rešenje otvora YM-10*
sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-1, YLO-3
- Fasadni ukrasni element YST-8

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-11

Rešenje otvora YM-11*
sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-1, YLO-1
- Fasadni ukrasni element YST-5

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-12

Rešenje otvora YM-12*
sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-6, YK-19
- Fasadni ukrasni element YZ-25

* mogućnost izrade u lučnoj varijanti



YM-13

Rešenje otvora YM-13*
sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YK-11, YP-10



YM-14

Rešenje otvora YM-14*
sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-1, YP-10, YK-11



YM-15

Rešenje otvora YM-15*
sadrži sledeće elemente:

- Fasadna ukrasna lajsna YP-2, YK-6, YK-8

Specijalni elementi




Pored standardnih elemenata proizvodimo i elemente po narudžbi kupaca. Proizvodnja po narudžbi omogućuje i unikatna rešenja i tako doprinosi podizanju estetske vrednosti prostora. Po želji klijenata nudimo Vam mogućnost za izradu specijalnih natpisa i logotipa firmi i slično, kao i slovnih i brojnih oznaka. Takođe, možemo da Vam ponudimo izradu lopti, polulopti, balustera i specijalnih stubova.




Specijalni ukrasni elementi



Izrada logotipa i slova od polistirola





Galerija *(fasadne ukrasne lajsne i elementi)*



Poštovani,



Na osnovu našeg višegodišnjeg iskustva i tehničkoj podršci koju posedujemo, možemo da Vam izradimo ponude na osnovu Vaših idejnih rešenja, kao i da Vam ponudimo kreativna rešenja koja zadovoljavaju Vaše potrebe. Takođe, u mogućnosti smo da Vam ponudimo podršku pri adaptaciji objekata koji su pod zaštitom, u domenu izrade unikatnih elemenata za te potrebe.



U želji za unapređenjem servisa naših klijenata i lakšom upotrebom naših fasadnih proizvoda, na našoj internet stranici www.yumcommerce.rs možete pogledati desetominutni film pravilne montaže i ugradnje naših fasadnih elemenata.

Za dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

Ugradnja/sastavljanje fasadnih lajsni – elemenata

1. Sastav između dve lajsne se obavezno rade sa niskoekspandirajućom pur penom koja služi za lepljenje fasadnog stiropora.
2. Odstraniti višak pur pene i naneti A+B komponentu.
3. Obrada (šmirglanje) predhodno nanese A+B komponente. Zatim sledi nanošenje tečne komponente i nanošenje kvarcnog peska dok je komponenta vlažna.
4. Odstraniti višak kvarcnog peska četkicom i nanošenje podloge za fasadnu boju. Fasadnu boju naneti u dva premaza.





Yum-Commerce DOO

Trebinjska br. 4
24000 Subotica, Srbija

Telefon:
024/548-439
024/554-134

