

66-ZJ-24
Datum: 28.06.2024

Predmet :

Zaštita betonskog poda 2K epoxy premazom na vodenoj bazi EPOXYCOAT W

Tipovi objekata:

1. Garaže I magacini – niži nivo opterećenja
2. Hodnici I ostave
3. Prehrambrena I farmaceutska proizvodnja

Potrebni uslovi:

Betonska površina treba da bude potpuno suva do 4,5% vlage, bez masnoće I labavih delova stare podloge. Sa nove betonske površine obavezno je otklanjanje cementnog mleka I prasine.

Sistem zaštite br.1:



Podloga: Betonska košuljica obradjena helikopterom

Prajmer: Epoxycoat W razreda do 20% sa vodom. Utrošak 0,150kg/m²+voda

Završni premaz: Epoxycoat W razreda do 10% sa vodom. Utrošak 0,200kg/m²+voda.

Napomena: Za neupijajuće površine sa keramikom ili površine na kojima se nalazi stari premaz potrebno je uraditi prajmerisanje sa Epoxyprimerom 500.

Utrošak materijala nije obavezujuć jer zavisi od poroznosti podloge na koju se nanosi.


ISOMAT D.O.O
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
20036206
www.isomat.rs
kapital:916.266.432,00 RSD
info@isomat.rs
Eurobank EFG
bank

SRBIJA
Prhovačka bb
22310 Šimanovci
T: + 381 22 215 0 100
F: + 381 22 215 0 101

FINANSIJSKI PODACI
PIB: 103857864, Matični broj:
Šifra delatnosti: 4675, Upisani
Tekući računi: 250-1450001175030-15
125-1741026-83 Piraeus

Sistem zaštite br.2:

KOMPLETAN DEKORATIVNI
FLAKE FLOORING SISTEM



Podloga: Ravna betonska košuljica .

Prajmer: Epoxycoat W razreda do 20% sa vodom. Utrošak 0,150kg/m²+voda

Završni premaz: Epoxycoat W razreda do 10% sa vodom.Utrošak 0,200kg/m²+voda.

Posipanje čipsa: Vršni se odmah nakon ugradnje završnog premaza.

Lakiranje: Varnish PU 2K W, očekivani utrošak 0,150kg/m²

Napomena: Za neupijajuće površine sa keramikom ili površine na kojima se nalazi stari premaz potrebno je uraditi prajmerisanje sa Epoxyprimerom 500.

Utrošak materijala nije obavezujuć jer zavisi od poroznosti podloge na koju se nanosi.

ISOMAT D.O.O
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
20036206
www.isomat.rs
kapital:916.266.432,00 RSD
info@isomat.rs
Eurobank EFG
bank

SRBIJA
Prhovačka bb
22310 Šimanovci
T: + 381 22 215 0 100
F: + 381 22 215 0 101

FINANSIJSKI PODACI
PIB: 103857864, Matični broj:
Šifra delatnosti: 4675, Upisani
Tekući računi: 250-1450001175030-15
125-1741026-83 Piraeus

Reparacija starih betonskih površina pre ugradnje navedenog sistema:

Veća oštećenja: Megacret 40, Durocret Plus, Megacret 40 Geo

Celokupna površina: Floucret 3-30, Megagrout 100

NAPOMENA: Predloženi sistem je namenjen za unutrašnje prostore. Prilikom ugradnje materijala obavezno je pridržavanje instrukcija datih u tehničkom listu izdatog od strane proizvođača.

S poštovanjem,

Zoran Janković

Tehnička podrška I projektna prodaja

Tel: +381 64 658 0051

E-mail: zoran.jankovic@isomat.rs



ISOMAT D.O.O
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
20036206
www.isomat.rs
kapital: 916.266.432,00 RSD
info@isomat.rs
Eurobank EFG
bank

SRBIJA
Prhovačka bb
22310 Šimanovci
T: + 381 22 215 0 100
F: + 381 22 215 0 101

FINANSIJSKI PODACI
PIB: 103857864, Matični broj:
Šifra delatnosti: 4675, Upisani
Tekući računi: 250-1450001175030-15
125-1741026-83 Piraeus