



TIKKURILA
SUPI BENCH OIL
ZAŠTITNO ULJE ZA KLUPE U SAUNAMA



OPIS

Parafinsko ulje za zaštitu drvenih površina od vlage i prljavštine.

**PREPORUČENA
UPOTREBA**

Za ne tretirane i prethodno uljem premazane klupe u saunama.

**KARAKTERISTIKE
PROIZVODA**

Za ne tretirane drvene površine, npr. klupe u saunama.



SUPI BENCH OIL

TEHNIČKI PODACI

Paleta boja	Bezbojna, zavisi od boje drveta.
Pokrivnost	8-15 m ² /l, u zavisnosti od poroznosti drvene površine.
Pakovanje	1 lit
Metod primene	Četka ili čista tkanina
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Spreman za upotrebu kada se ulje upije u drvo. Brzina upijanja zavisi od poroznosti drveta.
Specifična masa (kg/l)	0,8 kg/l, ISO 2811
Sadržaj čvrste materije %	100
Skladištenje	Čuvati od smrzavanja



SUPI BENCH OIL

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.

Priprema površine

Očistiti prljave klupe sa Supi Saunapesu sredstvom za čišćenje skladu sa uputstvom, isprati i ostaviti da se osuši. Brusiti ukoliko je potrebno i ukloniti prašinu od brušenja.

Premazivanje

Naneti proizvod sa četkom ili čistom tkaninom i ostaviti da drvo upije ulje. Ukoliko se ulje odmah upije, ponoviti tretman. Zagrejati saunu i obrisati višak ulja sa čistom tkaninom.

Čišćenje alata

Alat oprati sa vodom, Tikkurila Pensselipesu preporučuje se za uklanjanje blago stvrdnute boje.

Uputstvo za održavanje

Ukoliko je potrebno, najranije mesec dana od tretmana površine:

Očistiti površinu sa Supi Saunapesu (mešanje 0.1-0.2 l Saunapesu sa 5 l vode). Ne razređen Supi Saunapesu može se koristiti na mrljama od prljavštine. Za izbeljivanje klupa u saunama, koristiti 1:1 rastvor Supi Saunapesu i vode, ostaviti na 15 minuta i isprati. Ponoviti tretman ulje ukoliko je potrebno.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.